

分解時の寸法・質量

- 記載の数値は参考値です。
- 一般公道での輸送に際しては関係法規を遵守してください。








本体

名称	寸法 mm	質量 kg
本体 ・下部ブーム ・ガントリ ・クローラ ・クレーンバックストップ ・ワイヤロープ (主巻、補巻、ブーム起伏) 付 ・キャットウォークなし		49,900
本体 ・クローラ ・ワイヤロープ (主巻、補巻ドラム) 付 ・キャットウォークなし		45,400 ^{*2}
本体 ・下部ブーム ・ガントリ ・ワイヤロープ (主巻、補巻ドラム) ・クレーンバックストップ付 ・クローラなし ・キャットウォークなし		29,200
本体 ・ワイヤロープ (主巻、補巻ドラム) 付 ・クローラなし ・キャットウォークなし		24,700 ^{*3}
クローラ		10,300
カウンタウエイト (1)		9,920

※1 キャブ側にキャットウォークがある場合：3,170
両側にキャットウォークがある場合：3,340








※2 分解には、特殊な治工具有必要です。







※3 ※2に加え、起伏ウインチカブラ(オプション)が必要です。






名称	寸法 mm	質量 kg
カウンタウエイト (2)		8,940
カウンタウエイト (3)		7,960
カウンタウエイト (L) (4)		2,350
カウンタウエイト (R) (5)		3,740
カーボディウエイト		3,300
タワーウエイト(L) (6)		305
タワーウエイト(R) (7)		430




■アタッチメント (ガイラインの質量は含まれていません)

名称	寸法 mm	質量 kg
上部ブーム		1,720
下部ブーム		1,580
3.0m (10ft) 中間ブーム		400
6.1m (20ft) 中間ブーム		670
9.1m (30ft) 中間ブーム		940
9.1m (30ft) (9.1A) ラグ付中間ブーム		950
クレーンバックストップ		130/片側
上部ジブ		280

名称	寸法 mm	質量 kg
下部ジブ		200
6.1m (20ft) 中間ジブ		180
クレーンジブストラット		250
タワーキャップ		1,220
9.1m (30ft) (9.1A) 特殊中間 タワーブーム (上面足場含む)		1,460
上部タワージブ		560
下部タワージブ		1,060

名称	寸法 mm	質量 kg
5.0m (16ft) タワーテーパ 中間ジブ		290
3.0m (10ft) 中間タワージブ		180
6.1m (20ft) 中間タワージブ		320
9.1m (30ft) 中間タワージブ		460
タワージブストラット		1,090
タワーバックストップ		380/片側

名称	寸法 mm	質量 kg
クレーン上部スプレッド		300
クレーン下部スプレッド		200
タワージブ起伏用上部スプレッド		300
タワージブ起伏用下部スプレッド		370
90tフック		1,300

名称	寸法 mm	質量 kg
50tフック	 <p>Technical drawing of a 50t hook. The side view shows a width of 435 mm and a height of 1,705 mm. The front view shows a width of 700 mm and a height of 1,215 mm. A label '50t' is visible on the front view.</p>	850
35tフック	 <p>Technical drawing of a 35t hook. The side view shows a width of 400 mm and a height of 1,575 mm. The front view shows a width of 700 mm and a height of 1,135 mm. A label '35t' is visible on the front view.</p>	700
ボールフック	 <p>Technical drawing of a ball hook. The side view shows a height of 1,170 mm and a diameter of $\phi 360$ mm.</p>	300